gunova

2500-2523

Chemikalienschutzschürzen gegen hohe Risiken
Chemical protective aprons against high risks

GRÖSSEN / SIZES: 80-100 x 100-120 cm
STÄRKEN / THICKNESSES: 0,3 mm, 0,5 mm
MATERIAL / MATERIAL: 100% Polychlorid / *chlorofibre*
ZERTIFIZIERUNG / CERTIFICATION: EN 14605:2005+A1:2009
Typen PB [3] und PB [4]

KONTAKT / CONTACT:

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

WEB: www.nitras.de
PHONE: +49 2272 9060 0

// ENSURESAFETY

GENERAL REQUIREMENTS

CE

EN 14605 PROTECTIVE CLOTHING AGAINST LIQUID CHEMICALS

EN 14605

ART.	VARIANTE / VARIETY	ST. / TH.
2500-2502	schwarz, ohne Gewebe	0,3 mm
2503-2505	schwarz, ohne Gewebe	0,5 mm
2506-2508	weiß, ohne Gewebe	0,3 mm
2509-2511	weiß, ohne Gewebe	0,5 mm
2512-2515	schwarz, mit Gewebe	0,5 mm
2516-2518	weiß, mit Gewebe	0,5 mm
2521-2523	transparent, ohne Gewebe	0,3 mm



TESTING INSTITUT: STFI (0516)
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz, GERMANY

EAC

DE INFORMATIONSBROSCHÜRE

Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung gemäß Richtlinie 89/686/EWG.

Bei diesem Produkt handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gem. Richtlinie 89/686/EWG. Für dieses Produkt wurde die Baumusterprüfung entsprechend für hohe Risiken, wie z. B. chemische Risiken, durchgeführt.

HINWEIS: Die Schutzkleidung wurde an Natriumhydroxid (40%) überprüft.

GEBRAUCH: Überprüfen Sie dieses Produkt für die vorgesehene Tätigkeit auf Eignung und auf die Richtigkeit der Größe. Prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch auf Schäden. Ungeeignete und schadhafte Produkte auf keinen Fall verwenden. Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegenüber Feuer, Hitze, Kälte, Strom oder ionisierenden Strahlen.

REINIGUNG: Waschtemperatur max. 60°C, nicht chlorbleichen, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, keine chemische Reinigung

LAGERUNG: Das Produkt muss sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in kühlen, trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen während eines Zeitraumes können eine Änderung der Eigenschaften zur Folge haben. Knickstellen sind zu vermeiden. Ware gerollt lagern.

ENTSORGUNG: Kontaminierte Chemikalienschutzkleidung kann schädlich sein und sollte entsprechend den nationalen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgt werden.

EN INFORMATION BROCHURE

Information brochure in accordance with directive 89/686/EEC.

This product is a category III personal protective equipment product in accordance with directive 89/686/EEC. The model type certification has been conducted for this product accordingly for high risks, i.e. chemical hazards.

NOTE: Protective clothing was checked in sodium hydroxide (40%).

USE: Be sure that this product and its size is suitable for the task to be performed. Inspect the product for damages prior to use. Do not use unsuitable or damaged gloves. This product shall not be used for protection against fire, heat, cold, electricity or ionizing radiation.

CLEANING: Washing temperature max. 60°C, no chlorine bleach, do not dry in laundry driers do not iron, no chemical cleaning

STORAGE: The products must be stored properly, which means in boxes in a cool, dry location. Influences such as humidity, temperature, light and natural material changes during a time period can result in a change of quality. Bends should be avoided. Store rolled.

DISPOSAL: Contaminated chemical protective clothing can be harmful and should be disposed of in accordance with local regulations as hazardous waste

gunova

gunova

TECHNISCHES DATENBLATT

GUNOVA

OBERSTOFF	PVC-Folie
FUTTER	-
GRÖSSEN	80-100 x 100-120 cm
VERPACKUNGSEINHEIT	10 Stück
ZERTIFIZIERUNG	EN 14605

BESCHREIBUNG

GUNOVA Chemikalienschutzschürze, verschiedene Farben, aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten, mit oder ohne Gewirkegrund, mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen, Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband, verschiedene Stärken, verschiedene Größen, Typ PB [3] und Typ PB [4]

MATERIALANGABEN

	MATERIAL
OBERSTOFF	100% Polychlorid

AS ARBEITSSCHUTZ GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | GERMANY
TELEFON: +49 2272 9060 0 | FAX: +49 2272 9060 90 | E-MAIL: info@nitras.de | WEB: www.nitras.de
GESCHÄFTSFÜHRER: Jens Thome, Ingo Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE121851940

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL	NAME	FARBE	MASSE (CM)	STÄRKE (MM)
2500	S 3/S	schwarz	80 x 100	0,3
2501	S 3/M	schwarz	90 x 110	0,3
2502	S 3/L	schwarz	90 x 120	0,3
2503	S 5/S	schwarz	80 x 100	0,5
2504	S 5/M	schwarz	90 x 110	0,5
2505	S 5/LL	schwarz	100 x 120	0,5
2506	W 3/S	weiß	80 x 100	0,3
2507	W 3/M	weiß	90 x 110	0,3
2508	W 3/L	weiß	90 x 120	0,3
2509	W 5/S	weiß	80 x 100	0,5
2510	W 5/M	weiß	90 x 110	0,5
2511	W 5/L	weiß	90 x 120	0,5
2512	GS 4/S*	schwarz	80 x 100	0,5
2513	GS 4/SM*	schwarz	80 x 110	0,5
2514	GS 4/L*	schwarz	80 x 120	0,5
2515	GS 4/LL*	schwarz	100 x 120	0,5
2516	GW 4/S*	weiß	80 x 100	0,5
2517	GW 4/SM*	weiß	80 x 110	0,5
2518	GW 4/LL*	weiß	100 x 120	0,5
2521	T 3/S	transparent	80 x 100	0,3
2522	T 3/SL	transparent	100 x 110	0,3
2523	T 3/ML	transparent	100 x 120	0,3

* mit Gewirkegrund

AS ARBEITSSCHUTZ GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | GERMANY
TELEFON: +49 2272 9060 0 | FAX: +49 2272 9060 90 | E-MAIL: info@nitras.de | WEB: www.nitras.de
GESCHÄFTSFÜHRER: Jens Thome, Ingo Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE121851940

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: GUNOVA (2500-2523)

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit der europäischen, harmonisierten Norm EN 14605 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: STFI (0516)
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigungen Nr. Z 6527/15-7956/15, Z 6528/15-7957/15 und Z 6529/15-7958/15 war, dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe A der Richtlinie 89/686/EWG unter der Kontrolle der gemeldeten Stelle unterliegt:

TESTINSTITUT: STFI (0516)
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz
GERMANY

Bedburg, 11.02.2016

JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER | MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH