

uvex

Augenschutz

10.01.2019

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos s 9192 283



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- schmale Variante
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bugelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar

Technische Details

Fassung

Material
Merkmal
Farbe

Bügel

POM/TPE
ausgezeichnete Ventilation
schwarz-grau

Hersteller
EN-Norm
Mechanische Festigkeit
Beständigkeit gg. Teilch.
hoher Geschwindigkeit
bei extr. Temperaturen
Konformitätszeichen

Scheibe

Material
Scheibendicke
Beschichtung
Farbe
UV-Schutz

Schutzstufe
Hersteller
Optische Klasse
Mechanische Festigkeit
Beständigkeit gg. Teilch.
hoher Geschwindigkeit
bei extr. Temperaturen
Oberflächenbeständig-
keit gg. kleine Teilchen
Beständigkeit gegen
Beschlagen
Konformitätszeichen
Fabriksymbol

Kennzeichnung

W
166
F (45 m/s)
T

CE

PC
2,1 mm
uvex supravision extreme
grau
UV 400


Kennzeichnung

5-2,5 (DIN EN 172)
W
1
F (45 m/s)
T

K

N

CE



Sonstiges

Gewicht

Verpackung

Normerfüllung

PSA-Kategorie

30 g

5 Brillen pro Box

160 Brillen pro Karton

DIN EN 166 + DIN EN 172

Kategorie II